



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"

Viale Magenta, 13 – 42123 Reggio Emilia

Tel. 0522585865 – Fax 0522434621

Cod. Fisc. 91161310353 – C.M. REIC84600B –

e-mail: reic84600b@istruzione.it – reic84600@pec.istruzione.it sito www.icmanzoni-re.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UFW19Q



ALLEGATO 2.

Procedura, preparazione e distribuzione delle mascherine chirurgiche al personale ATA.

Al presente documento si allegheranno schede tecniche relative alle mascherine come DPI , quelle chirurgiche appunto in gran parte in uso al personale scolastico ed agli alunni e quelle FFP2 in dotazione all'aula Covid,

Si consiglia inoltre di fare riferimento alle raccomandazioni fornite dal medico competente dell'IC Manzoni sulle procedure per l'uso corretto delle mascherine stesse come indispensabile DPI.

Le mascherine chirurgiche di cui all'oggetto sono fornite all'Istituto dal MEF in confezioni di 10 o 30 cadauna e vengono di volta in volta consegnate e catalogate nella segreteria dell'IC Manzoni.

Quando i collaboratori ATA ricevono richiesta nei vari Plessi di nuova disponibilità dei DPI un incaricato degli ATA comunica la richiesta alla segreteria dell'IC che provvede a quantificare e preparare la fornitura di mascherine chirurgiche in base ai dati in proprio possesso (numero alunni ecc) e chiaramente sulla base delle confezioni disponibili da 10 o 30 DPI.

Quantificata e preparata la fornitura, la segreteria provvederà alla consegna al collaboratore preposto, che una volta portate le mascherine al Plesso, avvertirà il referente di Plesso che a sua volta avrà cura di far pervenire ad ogni docente della classe o del rispettivo gruppo classe le confezioni di DPI da distribuire agli alunni.

Per quanto riguarda le mascherine FFP2, ogni volta se ne rendesse necessaria la somministrazione per l'aula Covid, verranno consegnate in numero di 5 per ogni plesso.

Questa procedura e fornitura , da sottolineare, è uno dei parametri che verificheranno nelle loro visite di controllo ai plessi il DS e il DSGA,

INDICAZIONI PER L'USO DELLE MASCHERINE

L'uso della mascherina è un tema dibattuto su cui regna molta confusione. Per quanto riguarda l'emergenza COVID-19, attualmente l'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di indossarla solo in caso di:

- Sintomi (o tosse o starnuti):
- Quando si è contratto un'infezione dal virus SARS-CoV-2 causa della malattia Covid-19,
- Per assistere un malato Covid-19.
- L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus, ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene quali il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi ed evitare i contatti ravvicinati.

Visto il contesto emergenziale in oggetto e le disposizioni intraprese dalle ordinanze regionali viene esteso a tutti i lavoratori l'obbligo di utilizzo delle mascherine come misura di prevenzione generale.

MASCHERINE MEDICO CHIRURGICHE



- Le mascherine medico-chirurgiche sono maschere facciali lisce o pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici.
- È consigliato l'utilizzo delle mascherine chirurgiche per chi presenta sintomi come tosse o starnuti, per tutta la popolazione circolante, tutte le persone che lavorano o sono costrette a lavorare, le stesse forze dell'ordine, gli uffici aperti al pubblico, gli addetti alla vendita di alimentari e, in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in circolazione.
- Le mascherine vanno indossate solo quando risulta difficile mantenere la distanza di sicurezza con le altre persone. Indossarle mentre si cammina, da soli lungo una strada deserta, da soli in ufficio, oppure in macchina è assolutamente inutile. È uno spreco per l'intera comunità, visto che in questo momento reperirle è piuttosto difficile, anche per le strutture sanitarie.
- Si raccomanda di utilizzare mascherine marcate CE di cui sia comprovata l'efficacia di filtrazione.
- In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II, IIR.
- Quelle di tipo II (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica ($\geq 98\%$).
- La IIR è resistente anche agli spruzzi; quest'ultima tipologia è quella da preferire. In caso di difficoltà di approvvigionamento, come raccomandazione generale si consiglia di utilizzare mascherine costituite da tre strati di tessuto di cui di almeno due strati di tessuto non tessuto.

- Questo tipo di mascherine servono per proteggere le altre persone dal contagio che noi possiamo rappresentare perché sono realizzate per far in modo che la saliva emessa, quando si parla, non possa raggiungere né le persone, né le superfici.
- Non è utile indossare più mascherine medico-chirurgiche sovrapposte.
- Si raccomanda di sostituire la maschera medico-chirurgica con una nuova maschera pulita non appena quella in uso si inumidisce o venga danneggiata o risulti palesemente sporca e comunque sempre al termine dell'attività che può aver comportato esposizione al virus SARS-CoV-2.
- La mascherina medico-chirurgica, va indossata, rimossa e smaltita come rifiuto indifferenziato.

MASCHERINE FFP2 e MASCHERINE FFP3



- L'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie (FFP2, FFP3 e N95), in sostituzione all'uso di mascherine medico-chirurgiche, deve essere attentamente valutato in casi specifici, con particolare riferimento a tutti i soggetti che possano entrare frequentemente in contatto diretto e prolungato con il pubblico, oltre che con sintomi respiratori, oppure con soggetti con diagnosi sospetta o acclarata di COVID-19.
- Questi DPI devono continuare ad essere utilizzati dai lavoratori che per il tipo di mansione hanno l'obbligo di indossarli durante le normali attività lavorative.
- In ambito sanitario vengono usate le FFP2 e le FFP3, che hanno un'efficacia filtrante rispettivamente del 94% e del 99% e sono le più indicate per bloccare i virus.
- La capacità filtrante della mascherina non è però infinita. Se sono monouso, queste maschere vanno gettate dopo un turno di utilizzo o dopo un determinato numero di ore. Questi dispositivi possono avere anche una valvola di espirazione (che facilita la vita a chi la usa in ambito medico).
- In commercio sono presenti filtranti facciali con e senza valvola di espirazione.
- Le maschere filtranti facciali con valvola sono da destinarsi all'uso sanitario nei reparti dove sono ricoverati casi infetti per la protezione degli operatori.
- Tali DPI sono protettive solo per chi le porta. Vengano indossate dai medici che sono più a rischio ma chi le indossa per strada non protegge gli altri perché la valvola ha un flusso monodirezionale, cioè filtra solo ciò che entra dentro la maschera e non quello che esce. Questo significa che se chi la indossa è già infettato, il suo respiro può arrivare agli altri e contagiarli".


PROCEDURA SU COME INDOSSARE E TOGLIERE UNA MASCHERINA CHIRURGICA

1



Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica (min. al 60%) per 20 secondi (vedi 11 MOSSE PER LAVARTI CORRETTAMENTE LE MANI).

2




Controlla la mascherina: Una volta che hai preso una mascherina medica (non ancora utilizzata) dalla sua confezione, verifica che non ci siano difetti e che non siano presenti buchi o strappi nel materiale. Se la mascherina è difettosa, buttala via e prendine una nuova.

3



Orienta la mascherina nella maniera corretta. Affinché possa aderire per bene alla tua pelle, la parte superiore della mascherina deve essere flessibile, ma comunque rigida; i bordi devono potersi modellare intorno al tuo naso. Assicurati che questo lato flessibile sia rivolto verso l'alto prima di applicare la mascherina sul tuo viso.

4



Assicurati che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'esterno. Il lato interno è solitamente bianco; il lato esterno ha invece un colore diverso. Prima di applicare la mascherina, assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso.

5



Mascherine con anelli alle orecchie.

Hanno due anelli, uno su ogni lato.

Sono solitamente realizzati con un materiale elastico in maniera che possano essere tirati. Prendi questo tipo di mascherina per gli anelli, mettile uno intorno a un orecchio e poi metti il secondo sull'altro orecchio.

6



Mascherine con lacci o cinghie

Hanno dei pezzi di tessuto che vanno legati dietro la testa. Spesso hanno dei lacci o cinghie sia sulla parte superiore sia su quella inferiore.

Prendi la mascherina dai lacci presenti sulla parte superiore, portali dietro la testa e legali insieme con un fiocco.


7



Mascherine con fasce elastiche

Hanno due fasce elastiche che vanno applicate intorno alla testa e alla nuca (invece che alle orecchie). Tieni la mascherina davanti al viso, tira la fascia superiore e mettila intorno alla parte superiore della testa. Tira poi la fascia inferiore sulla testa e sistemala alla base della nuca.

8




Sistema la parte sul naso. Una volta messa in posizione sulla testa e sul viso, usa indice e pollice per stringere la porzione flessibile del bordo superiore della mascherina intorno al ponte del naso.

9




Annoda la fascia inferiore della mascherina, se necessario. Se stai usando una mascherina con le fasce che si legano sopra e sotto, puoi adesso annodare quello inferiore intorno alla nuca. Dal momento che sistemare la parte flessibile sul naso può influenzare la maniera in cui la mascherina aderisce al viso, è meglio assicurare prima quella parte e poi legare le fasce del lato inferiore. Se hai già legato le fasce della parte inferiore, potrebbe essere necessario riannodarle più saldamente se necessario.

12



Rimuovi la mascherina con cautela. In generale, toglì la mascherina toccando solamente i bordi, i lacci, gli anelli o le fasce. Evita di toccare la parte anteriore della mascherina, in quanto potrebbe essere contaminata. Anelli alle orecchie - usa le mani per tenere gli anelli e rimuovili da ciascun orecchio; Lacci o cinghie - slega prima i lacci del lato inferiore e poi quelli del lato superiore. Rimuovi la mascherina tenendo i lacci del lato superiore; Fasce elastiche - usa le mani per portare la fascia inferiore sulla testa, quindi fai la stessa cosa con la fascia elastica superiore. Rimuovi la mascherina dal viso mentre tieni la fascia elastica del lato superiore.

10



Sistema la mascherina sul viso e sotto il mento. Una volta stabilizzata, sistemala per assicurarti che copra viso, bocca e anche che il bordo inferiore sia sotto il mento

13



Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine chirurgiche sono disegnate per essere usate solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, metti la mascherina da sola in un sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo come rifiuto indifferenziato

11



Pulisciti le mani. In base a quello che stavi facendo con le tue mani prima di rimuovere la mascherina, potresti aver bisogno di lavarle. Altrimenti, potresti dover rimuovere guanti protettivi, lavare le mani e infine rimuovere la mascherina

14



Lavati nuovamente le mani. Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le mani ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca.

PROCEDURA SU COME INDOSSARE E TOGLIERE UNA MASCHERINA FFP2 o FFP3



Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica (min. al 60%) per 20 secondi (vedi 11 MOSSE PER LAVARTI CORRETTAMENTE LE MANI).



Tieni la mascherina sul volto, tira l'elastico inferiore e fallo passare dietro la testa sotto le orecchie nella parte superiore del collo.



Appoggia sul palmo della mano la mascherina e fai passare i laccetti sul dorso della mano (tenere il nasello verso l'alto)



Con entrambe le mani aggiusta il nasello affinché aderisca perfettamente al naso



Porta la mascherina sul volto, la base sul mento e il nasello sopra il naso, in modo da coprirlo.



Effettua la prova di tenuta della mascherina.

- **Per maschere con valvola:** metti il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inala e trattieni il respiro per 5/10 secondi. Se il facciale si ripiega leggermente verso l'interno, significa che il respiratore è posizionato correttamente. In caso contrario, rimodella lo stringinaso o riaggiusta gli elastici ai lati della testa fino ad ottenere una perfetta tenuta.
- **Per maschere senza valvola:** copri la parte frontale del respiratore con entrambe le mani facendo attenzione a non spostarlo e a non modificare la tenuta. Espira con decisione. Se si percepiscono perdite d'aria intorno al naso, rimodella lo stringinaso fino ad eliminarle e ripeti la prova di tenuta. Se si percepiscono perdite d'aria lungo il bordo di tenuta, riaggiusta gli elastici ai lati della testa fino ad eliminarle e ripeti la prova di tenuta.



Tieni la mascherina sul volto, tira l'elastico superiore e fallo passare dietro la testa sopra le orecchie

NOTE

I respiratori non sono raccomandati per i bambini o per le persone con la barba, per l'impossibilità di un perfetto adattamento ai contorni del viso.

1



Togli solo un guanto e tieni calzato il secondo guanto in modo che la mano nuda possa operare sulle zone “pulite” e quella quantata sui dispositivi eventualmente “sporchi”

4



Elimina il facciale, toglilo il guanto e lavati accuratamente le mani

2



Togli eventuali occhiali da vista, con la mano nuda

5



Butta la mascherina rispettando le norme di sicurezza. Le mascherine chirurgiche sono disegnate per essere usate solo una volta. Di conseguenza, quando le togli, metti la mascherina da sola in un sacchetto di plastica. Lega il sacchetto chiuso e quindi gettalo come rifiuto indifferenziato

3



Con la mano nuda afferra gli elastici e portali davanti al viso mentre con la mano ancora quantata afferra e trattiene il facciale allontanandolo poi dal volto.

6



Lavati nuovamente le mani. Una volta gettata la mascherina secondo le norme di sicurezza, lavati le mani ancora una volta per assicurarti che siano pulite e che non siano contaminate dal contatto con la mascherina sporca.

